

# My Catalogue

## Index

- 33552 Eurostyle Páková umyvadl. bat., DN 15
- 33558 Eurostyle Páková umyvadl. bat., DN 15
- 33559 Eurostyle Páková umyvadl. bat., DN 15
- 33557 Eurostyle Páková umyvadl. bat., DN 15
- 33565 Eurostyle Páková bidetová baterie, DN 15
- 32444 Eurostyle Páková umyvadl. bat., DN 15
- 32468 Eurostyle Páková umyvadl. bat., DN 15
- 33591 Eurostyle Páková vanová baterie, DN 15
- 33592 Eurostyle Páková vanová baterie, DN 15
- 33612 Eurostyle Páková vanová baterie, DN 15
- 33614 Eurostyle Páková vanová baterie, DN 15
- 33590 Eurostyle Páková sprchová bat., DN 15
- 19506 Eurostyle Páková vanová baterie
- 33637 Eurostyle Páková vanová baterie, DN 15
- 19507 Eurostyle Páková sprchová baterie
- 33635 Eurostyle Páková sprchová bat., DN 15



# Eurostyle




## Eurostyle Páková umyvadl. bat., DN 15

jednotvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše s technologií GROHE SilkMove® 35 mm  
variabilní nastavitelný  
omezova průtoku  
nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
perlátor  
odtoková souprava 1 1/4"  
flexi p ípoj. hadi ky  
rychlomontážní systém  
omezova teploty na objednávku (46 375)  
skupina armatur I,  
p ezkoušeno dle DIN 4109

Colour chrom  
Ref. no. 33552 001





Nr.	Description	Ref. no.	Amount
1	Kompletní páka	46577 000	1
2	Kryt	46570 000	1
3	Šroubení	46460 000	1
4	Kartuše	46374 000	1
5	Táhlo	06329 000	1
6	Perlátor	13929 000	1
7	Kontrašroubení	46249 000	1
8	Vypoušt cí ventil 1 1/4"	28915 000	1
8.1	Zátka	45210 000	1
9	Omezova teploty	46375 000	1



# Eurostyle




## Eurostyle Páková umyvadl. bat., DN 15

jednotvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše s technologií GROHE SilkMove® 35 mm  
variabilní nastavitelný  
omezovač průtoku  
nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
perlátor  
odtoková souprava 1 1/4"  
m d n e trubi ky,  
rychlomontážní systém  
omezovač teploty na objednávku (46 375)  
skupina armatur I,  
p e zkoušeno dle DIN 4109

**Colour chrom**  
**Ref. no. 33558 001**





Nr.	Description	Ref. no.	Amount
1	Kompletní páka	46577 000	1
2	Kryt	46570 000	1
3	Šroubení	46460 000	1
4	Kartuše	46374 000	1
5	Táhlo	06329 000	1
6	Perlátor	13929 000	1
7	Kontrašroubení	46249 000	1
8	Vypoušt cí ventil 1 1/4"	28915 000	1
8.1	Zátka Zvl. p íslušenství	45210 000	1
9	Omezova teploty	46375 000	1



# Eurostyle




## Eurostyle Páková umyvadl. bat., DN 15

jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše s technologií GROHE SilkMove® 35 mm  
variabiln. nastavitelný  
omezova pr toku  
nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
perlátor  
spoušt cí etízek se závažím  
m d né trubi ky,  
rychlomontážní systém  
omezova teploty na objednávku (46 375)  
skupina armatur I,  
p ezkoušeno dle DIN 4109

**Colour chrom**  
**Ref. no. 33559 001**





Nr.	Description	Ref. no.	Amount
1	Kompletní páka	46577 000	1
2	Kryt	46570 000	1
3	Šroubení	46460 000	1
4	Kartuše	46374 000	1
5	etížek	06815 000	1
6	Perlátor	13929 000	1
7	Kontrašroubení Zvl. p íslušenství	46249 000	1
8	Omezova teploty	46375 000	1



# Eurostyle




## Eurostyle Páková umyvadl. bat., DN 15

jednotvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše s technologií GROHE SilkMove® 35 mm  
variabiln. nastavitelný  
omezova pr. toku  
nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
perlátor  
spouští cí. etížek se závažím  
flexi p. ípoj. hadi ky  
rychlomontážní systém  
omezova teploty na objednávku (46 375)  
skupina armatur I,  
p. zkoušeno dle DIN 4109

**Colour chrom**  
**Ref. no. 33557 001**





Nr.	Description	Ref. no.	Amount
1	Kompletní páka	46577 000	1
2	Kryt	46570 000	1
3	Šroubení	46460 000	1
4	Kartuše	46374 000	1
5	etížek	06815 000	1
6	Perlátor	13929 000	1
7	Kontrašroubení Zvl. p íslušenství	46249 000	1
8	Omezova teploty	46375 000	1



# Eurostyle




## Eurostyle Páková bidetová baterie, DN 15

jednotvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše s technologií GROHE SilkMove® 35 mm  
variabilní nastavitelný  
omezova průtoku  
nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
kloubový perlátor  
odtoková souprava 1 1/4"  
flexi p ípoj. hadi ky  
rychlomontážní systém  
omezova teploty na objednávku (46 375)  
skupina armatur I,  
p ezkoušeno dle DIN 4109

Colour chrom  
Ref. no. 33565 001





Nr.	Description	Ref. no.	Amount
1	Kompletní páka	46577 000	1
2	Kryt	46570 000	1
3	Šroubení	46460 000	1
4	Kartuše	46374 000	1
5	Táhlo	06329 000	1
6	Perlátor	13929 000	1
7	Kontrašroubení	46249 000	1
8	Vypoušt cí ventil 1 1/4"	28915 000	1
8.1	Zátka	45210 000	1
9	Zvl. p íslušenství Omezova teploty	46375 000	1



# Eurostyle



## Eurostyle Páková umyvadl. bat., DN 15

jednotvorová montáž  
kovová páka  
GROHE SilkMove® 46 mm keramická kartuše  
variabiln. nastavitelný  
omezova pr toku  
nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
oto ná výtoková trubice  
perlátor  
odtoková souprava 1 1/4"  
flexi p ípoj. hadi ky  
rychlomontážní systém  
omezova teploty na objednávku

Colour chrom  
Ref. no. 32444 001



<b>Nr.</b>	<b>Description</b>	<b>Ref. no.</b>	<b>Amount</b>
1	Kompletní páka	46577 000	1
2	Kryt	46578 000	1
3	Keramická kartuše	46588 000	1
4	Výtoková trubice	13015 000	1
4.1	O-Kroužek Ø13,5 x Ø2,75	01285 00M	20
4.2	Zajišovací kroužek	04853 00M	5
4.3	Perlátor	13929 000	1
5	Kontrašroubení	46249 000	1
6	Vypouštící ventil 1 1/4"	28915 000	1
6.1	Zátka	45210 000	1
7	Táhlo	06329 000	1
8	Zvl. p. íslušenství Omezova teploty	08791 000	1



# Eurostyle




## Eurostyle Páková umyvadl. bat., DN 15

jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše s technologií GROHE SilkMove® 35 mm  
variabiln. nastavitelný  
omezova pr. toku  
nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
perlátor  
hladké těleso  
flexi p. ípoj. hadi ky  
rychlomontážní systém  
omezova teploty na objednávku (46 375)  
skupina armatur I,  
p. zkušeno dle DIN 4109

**Colour chrom**  
**Ref. no. 32468 001**





Nr.	Description	Ref. no.	Amount
1	Kompletní páka	46577 000	1
2	Kryt	46570 000	1
3	Šroubení	46460 000	1
4	Kartuše	46374 000	1
5	Perlátor	13929 000	1
6	Kontrašroubení Zvl. p islušenství	46249 000	1
7	Omezova teploty	46375 000	1



# Eurostyle




## Eurostyle Páková vanová baterie, DN 15

nástenná montáž  
kovová páka  
keramická kartuše 46 mm s technologií GROHE SilkMove®  
variabilní nastavitelný  
omezovač průtoku  
nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
automatické přepínání: vana/sprcha  
integrovaná zprůměrná klapka ve výstupu  
sprchy 1/2"  
perlátor  
S-připojky  
omezovač teploty na objednávku (46 375)  
zajištění proti zpětnému toku  
skupina armatur I,  
přezkoušeno dle DIN 4109

Colour chrom  
Ref. no. 33591 001





Nr.	Description	Ref. no.	Amount
1	Kompletní páka	46577 000	1
2	Kryt	46578 000	1
3	Kartuše	46048 000	1
4	P epínání	46007 000	1
5	P epínání	08915 000	1
6	Zp tná klapka	08565 000	1
7	Perlátor	13927 000	1
8	P ípojn é šroubení 1/2"	45044 000	1
9	S-p ípojka	12662 000	1
	Zvl. p íslušenství		
10	Omezova teploty	46375 000	1
11	Prodloužení 3/4", 20 mm	07130 00M	2



# Eurostyle




## Eurostyle Páková vanová baterie, DN 15

nástenná montáž  
kovová páka  
keramická kartuše 46 mm s technologií GROHE SilkMove®  
variabilní nastavitelný  
omezovač průtoku  
nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
automatické přepínání: vana/sprcha  
integrovaná zpětná klapka ve výstupu  
sprchy 1/2"  
perlátor  
S-připojky  
omezovač teploty na objednávku (46 375)  
se sprchovou soupravou  
set obsahuje:  
ruční sprchu Tempesta Duo (28 261)  
nástený držák sprchy (28 605)  
sprch. hadice Relexaflex  
1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)  
zajištění proti zpětnému toku  
skupina armatur I,  
přezkoušeno dle DIN 4109

**Colour chrom**  
**Ref. no. 33592 001**





Nr.	Description	Ref. no.	Amount
1	Kompletní páka	46577 000	1
2	Kryt	46578 000	1
3	Kartuše	46048 000	1
4	P epínání	46007 000	1
5	P epínání	08915 000	1
6	Zp tná klapka	08565 000	1
7	Perlátor	13927 000	1
8	P ípojn é šroubení 1/2"	45044 000	1
9	S-p ípojka	12662 000	1
10	Sprchová hadice Relaxaflex	28151 000	1
11	Nást nný držák sprchy	28605 000	1
12	Ru ní sprcha Exquisit, DN	28215 000*	X
12.1	Sítka Zvl. p íslušenství	07002 00M	2
13	Omezova teploty	46375 000	1
14	Prodloužení 3/4", 20 mm	07130 00M	2



# Eurostyle




## Eurostyle Páková vanová baterie, DN 15

stojánková montáž  
kovová páka  
GROHE SilkMove® 46 mm keramická kartuše  
variabiln. nastavitelný  
omezova pr toku  
nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
automatické p epínání: vana/sprcha  
integrovaná zp tná klapka ve výstupu  
sprchy 1/2"  
perlátor  
kolínka pro stojánkovou montáž  
omezova teploty na objednávku  
zajišť no proti zp tnému toku

**Colour chrom**  
**Ref. no. 33612 001**





Nr.	Description	Ref. no.	Amount
1	Kompletní páka	46577 000	1
2	Kryt	46578 000	1
3	Keramická kartuše	46588 000	1
4	P epínání	46007 000	1
5	P epínání	08915 000	1
6	Zp tná klapka	08565 000	1
7	Perlátor	13927 000	1
8	P ípojn é šroubení 1/2"	45044 000	1
9	Kolínko pro stoj. mont., DN Zvl. p íslušenství	12030 000	1
10	Omezova teploty	08791 000	1



# Eurostyle




## Eurostyle Páková vanová baterie, DN 15

jednootvorová montáž  
 kovová páka  
 GROHE SilkMove® 46 mm keramická kartuše  
 variabiln. nastavitelný  
 omezovač pr. toku  
 nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
 automatické přepínání: vana/sprcha  
 integrovaná zp. tlač. klapka ve výstupu  
 sprchy 1/2"  
 perlátor  
 flexi p. ípoj. hadi ky  
 omezovač teploty na objednávku  
 zajištění proti zp. tnu toku

Colour chrom  
 Ref. no. 33614 001





Nr.	Description	Ref. no.	Amount
1	Kompletní páka	46577 000	1
2	Kryt	46570 000	1
3	Keramická kartuše	46588 000	1
4	P epínání	46007 000	1
5	P epínání	08915 000	1
6	Perlátor	13939 000	1
7	Zp tná klapka	08565 000	1
8	Kontrašroubení	46249 000	1
9	Zvl. p íslušenství Omezova teploty	08791 000	1



# Eurostyle




## Eurostyle Páková sprchová bat., DN 15

nástenná montáž  
kovová páka  
keramická kartuše 46 mm s technologií GROHE SilkMove®  
variabilní nastavitelný  
omezovač průtoku  
nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
výstup sprchy dole 1/2" s integrovanou  
zpětnou klapkou  
S-připojky  
omezovač teploty na objednávku (46 375)  
zajištění proti zpětnému toku  
skupina armatur I,  
přezkoušeno dle DIN 4109

**Colour chrom**  
**Ref. no. 33590 001**





Nr.	Description	Ref. no.	Amount
1	Kompletní páka	46577 000	1
2	Kryt	46578 000	1
3	Kartuše	46048 000	1
4	P ípojn é šroubení 1/2"	45044 000	1
5	S-p ípojka	12662 000	1
6	Zp tn á klapka Zvl. p íslušenství	08565 000	1
7	Omezova teploty	46375 000	1
8	Prodloužení 3/4", 20 mm	07130 00M	2


# Eurostyle




## Eurostyle Páková vanová baterie

montážní set (vrchní díl)  
pro 35 501  
bez podomítkového tělesa  
automatické přepínání: vana/sprcha  
kovová páka  
kovová nástěnná rozeta, skryté šroubení

**Colour chrom**  
**Ref. no. 19506 001**





Nr.	Description	Ref. no.	Amount
1	Kompletní páka	46577 000	1
2	Rozeta	46468 000	1
3	Kryt	06874 000	1
4	P epínání	46058 000	1
4.1	P epínání Zvl. p íslušenství	46008 000	1
5	Omezova teploty	46375 000	1
6	Prodlužovací set 1/2", 25	46191 000	1
7	Prodlužovací set, 50 mm	46343 000	1



# Eurostyle




## Eurostyle Páková vanová baterie, DN 15

k vestavbě do stěny  
 set obsahuje:  
 montážní set 19 506 001  
 podomítkové těleso (33 963)  
 keramická kartuše 46 mm s technologií GROHE SilkMove®  
 variabilně nastavitelný  
 omezovač průtoku  
 nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
 automatické přepínání: vana/sprcha  
 kovová páka  
 kovová nástěnná rozeta, se závitem  
 omezovač teploty na objednávku (46 375)

Colour chrom  
 Ref. no. 33637 001





Nr.	Description	Ref. no.	Amount
1	Kompletní páka	46577 000	1
2	Rozeta	46468 000	1
3	Kryt	06874 000	1
4	P epínání	46058 000	1
4.1	P epínání	46008 000	1
5	Kartuše	46048 000	1
	Zvl. p íslušenství		
6	Omezova teploty	46308 000	1
7	Prodlužovací set 1/2", 25	46191 000	1
8	Prodlužovací set, 50 mm	46343 000	1


# Eurostyle




## Eurostyle Páková sprchová baterie

montážní set (vrchní díl)  
pro 35 501  
bez podmínkového t lesa  
kovová páka  
kovová nástěnná rozeta, skryté šroubení

**Colour chrom**  
**Ref. no. 19507 001**





Nr.	Description	Ref. no.	Amount
1	Kompletní páka	46577 000	1
2	Rozeta	46469 000	1
3	Kryt Zvl. p íslušenství	06874 000	1
4	Omezova teploty	46375 000	1
5	Prodlužovací set 1/2", 25	46191 000	1
6	Prodlužovací set, 50 mm	46343 000	1

# Eurostyle






## Eurostyle Páková sprchová bat., DN 15

k vestavb do st ny  
set obsahuje:  
montážní set 19 507 001  
podomítkové t leso (33 964)  
keramická kartuše 46 mm s technologií GROHE SilkMove®  
variabiln nastavitelný  
omezova pr toku  
nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
kovová páka  
kovová nást nná rozeta, se závitem  
omezova teploty na objednávku (46 375)

Colour chrom

Ref. no. 33635 001





Nr.	Description	Ref. no.	Amount
1	Kompletní páka	46577 000	1
2	Rozeta	46469 000	1
3	Kryt	06874 000	1
4	Kartuše	46048 000	1
	Zvl. p íslušenství		
5	Omezova teploty	46308 000	1
6	Prodlužovací set 1/2", 25	46191 000	1
7	Prodlužovací set, 50 mm	46343 000	1