

My Catalogue

Index

- 33347 Tenso Páková umyvadl. bat., DN 15
- 32366 Tenso Páková umyvadl. bat., DN 15
- 32427 Tenso Páková umyvadl. bat., DN 15
- 32443 Tenso Páková umyvadl. bat., DN 15
- 19289 Tenso Umyvadlová 2-otvor. baterie
- 19290 Tenso Umyvadlová 2-otvor. baterie
- 33348 Tenso Páková bidetová baterie, DN 15
- 32367 Tenso Páková bidetová baterie, DN 15
- 33349 Tenso Páková vanová baterie, DN 15
- 19050 Tenso Páková vanová baterie
- 19051 Tenso Páková sprchová baterie
- 19153 Tenso Páková vanová t íotvorová kombinace
- 34026 Tenso Termost. vanová bat., DN 15
- 34027 Tenso Termost. sprch. bat., DN 15
- 19402 Tenso Termostat. sprch. bat. podomít.
- 19400 Tenso Termost. centr. bat. podomít.
- 19403 Tenso Termostat.van. bat. podomít.
- 19801 Tenso Vrchní díl podomít. ventilu



Tenso




Tenso Páková umyvadl. bat., DN 15

keramická kartuše s technologií GROHE SilkMove® 35 mm
možnost omezení pr toku
perlátor
odtoková souprava 1 1/4"
rychlomontážní systém
m d né trubi ky,

Colour chrom
Ref. no. 33347 000





Nr.	Description	Ref. no.	Amount
1	Hlava páky	46490 000	1
1.1	Upevovací set	46491 000*	X
2	Kryt	46492 000	1
2.1	O-kroužek	05915 00M*	X
3	Šroubení	05773 000	1
4	Kartuše	46374 000	1
5	Táhlo	06575 000	1
6	Perlátor	13929 000	1
6.1	Sítka k perlátoru	45002 000*	X
7	Kontrašroubení	46447 000*	X
8	Vypouštěcí souprava 1 1/4"	28910 000	1
8.1	Zátka pro odtok. soupr. 1	07182 000	1
8.1.1	Tisková	05065 00M*	X
8.2	Excentrický inka Zvl. příslušenství	07052 000	1
9	Omezovač teploty	46375 000	1



Tenso




Tenso Páková umyvadl. bat., DN 15

keramická kartuše s technologií GROHE SilkMove® 35 mm
možnost omezení pr toku
perlátor
odtoková souprava 1 1/4"
rychlomontážní systém
flexi p ípoj. hadi ky

Colour chrom
Ref. no. 32366 000





Nr.	Description	Ref. no.	Amount
1	Hlava páky	46490 000	1
1.1	Upevovací set	46491 000*	X
2	Kryt	46492 000	1
2.1	O-kroužek	05915 00M*	X
3	Šroubení	05773 000	1
4	Kartuše	46374 000	1
5	Táhlo	06575 000	1
6	Perlátor	13929 000	1
6.1	Sítka k perlátoru	45002 000*	X
7	Kontrašroubení	46447 000*	X
8	Vypouštěcí souprava 1 1/4"	28910 000	1
8.1	Zátka pro odtok. soupr. 1	07182 000	1
8.1.1	Těsnění	05065 00M*	X
8.2	Excentrický inka Zvl. příslušenství	07052 000	1
9	Omezovač teploty	46375 000	1



Tenso




Tenso Páková umyvadl. bat., DN 15

keramická kartuše s technologií GROHE SilkMove® 35 mm
možnost omezení pr toku
bez táhla a odtokové soupravy
rychlomontážní systém
m d ně trubi ky,
pro voln stojící umývátka
celková výška 334 mm
prodloužený výtok s perlátorem

Colour chrom
Ref. no. 32427 000





Nr.	Description	Ref. no.	Amount
1	Hlava páky	46490 000	1
1.1	Upevovací set	46491 000*	X
2	Kryt	46492 000	1
2.1	O-kroužek	05915 00M*	X
3	Šroubení	05773 000	1
4	Kartuše	46374 000	1
5	Perlátor	13929 000	1
5.1	Sítka k perlátoru	45002 000*	X
6	Kontrašroubení	46537 000	1
7	Omezova teploty	46375 000	1



Tenso




Tenso Páková umyvadl. bat., DN 15

keramická kartuše s technologií GROHE SilkMove® 35 mm
možnost omezení pr toku
bez táhla a odtokové soupravy
rychlomontážní systém
flexi p ípoj. hadi ky
pro voln stojící umývátka

Colour chrom
Ref. no. 32443 000





Nr.	Description	Ref. no.	Amount
1	Hlava páky	46490 000	1
1.1	Upevovací set	46491 000*	X
2	Kryt	46492 000	1
2.1	O-kroužek	05915 00M*	X
3	Šroubení	05773 000	1
4	Kartuše	46374 000	1
5	Perlátor	13929 000	1
5.1	Sítka k perlátoru	45002 000*	X
6	Kontrašroubení	46537 000	1
7	Omezova teploty	46375 000	1



Tenso




Tenso Umyvadlová 2-otvor. baterie

montážní set (vrchní díl)
pro 33 769
nástenná montáž
jednotlivé rozety Ø 70 mm
vyložení 180 mm
A-perlátor
rozpětí 110 mm
bez podomítkového tělesa

Colour chrom
Ref. no. 19289 000





Nr.	Description	Ref. no.	Amount
1	Hlava páky	46502 000	1
2	Kryt	09038 000	1
3	Perlátor Zvl. p íslušenství	13929 000	1
4	Omezova teploty	46375 000	1
5	Prodlužovací set 1/2", 25	46191 000	1



Tenso




Tenso Umyvadlová 2-otvor. baterie

montážní set (vrchní díl)
pro 33 769
nástenná montáž
jednotlivé rozety Ø 70 mm
vyložení 250 mm
A-perlátor
rozpětí 110 mm
bez podomítkového tělesa

Colour chrom
Ref. no. 19290 000





Nr.	Description	Ref. no.	Amount
1	Hlava páky	46502 000	1
2	Kryt	09038 000	1
3	Perlátor	13929 000	1
	Zvl. p íslušenství		
4	Omezova teploty	46375 000	1
5	Prodlužovací set 1/2", 25	46191 000	1



Tenso




Tenso Páková bidetová baterie, DN 15

keramická kartuše s technologií GROHE SilkMove® 35 mm
možnost omezení prouku
otočný perlátor (180°)
odtoková souprava 1 1/4"
rychlomontážní systém
m d né trubi ky,

Colour chrom
Ref. no. 33348 000





Nr.	Description	Ref. no.	Amount
1	Hlava páky	46490 000	1
1.1	Upevovací set	46491 000*	X
2	Kryt	46492 000	1
2.1	O-kroužek	05915 00M*	X
3	Šroubení	05773 000	1
4	Kartuše	46374 000	1
5	Táhlo	06575 000	1
6	Vyústění	46493 000	1
6.1	Upevnění	46494 000*	X
7	Perlátor	13929 000	1
7.1	Sítka k perlátoru	45002 000*	X
8	Kontrašroubení	46438 000*	X
9	Vypouštěcí souprava 1 1/4"	28910 000	1
9.1	Zátka pro odtok. soupr. 1	07182 000	1
9.1.1	Těsnění	05065 00M*	X
9.2	Excentrický inka Zvl. p. íslušenství	07052 000	1
10	Omezovač teploty	46375 000	1



Tenso




Tenso Páková bidetová baterie, DN 15

keramická kartuše s technologií GROHE SilkMove® 35 mm
možnost omezení prouku
otočný perlátor (180°)
odtoková souprava 1 1/4"
rychlomontážní systém
flexi p ípoj. hadi ky

Colour chrom
Ref. no. 32367 000





Nr.	Description	Ref. no.	Amount
1	Hlava páky	46490 000	1
1.1	Upevovací set	46491 000*	X
2	Kryt	46492 000	1
2.1	O-kroužek	05915 00M*	X
3	Šroubení	05773 000	1
4	Kartuše	46374 000	1
5	Táhlo	06575 000	1
6	Výústní	46493 000	1
6.1	Upevnění	46494 000*	X
7	Perlátor	13929 000	1
7.1	Sítka k perlátoru	45002 000*	X
8	Kontrašroubení	46438 000*	X
9	Vypouštěcí souprava 1 1/4"	28910 000	1
9.1	Zátka pro odtok. soupr. 1	07182 000	1
9.1.1	Těsnění	05065 00M*	X
9.2	Excentrický inka Zvl. p. íslušenství	07052 000	1
10	Omezovač teploty	46375 000	1



Tenso




Tenso Páková vanová baterie, DN 15

nástenná montáž
 keramická kartuše 56 mm s GROHE SilkMove®
 možnost omezení prouku
 automatické přepínání: vana/sprcha
 perlátor
 integrované zpětné klapky vevýstupu
 sprchy 1/2"
 skryté S-připojky
 zajištění proti zpětnému toku

Colour chrom
 Ref. no. 33349 000





Nr.	Description	Ref. no.	Amount
1	Hlava páky	46495 000	1
1.1	Upevovací set	46496 000*	X
2	Kryt	46497 000	1
2.1	O-kroužek	02181 00M*	X
3	Kartuše	46386 000	1
4	Přípojné šroubení	46498 000	1
4.1	Těsnění	01386 00M	10
4.2	Rozeta	46499 000*	X
4.2.1	O-Kroužek Ø15 x Ø2	03119 00M*	X
4.3	Těsnění	08297 00M*	X
5	Přepínání	46500 000	1
6	Sistra	07899 000	1
6.1	Sítka	46501 000*	X
7	Zpětná klapka	08565 000	1
	Zvl. příslušenství		
8	Omezovač teploty	46308 000	1


Tenso




Tenso Páková vanová baterie

montážní set (vrchní díl)
pro 35 501
bez podomítkového tělesa
automatické přepínání: vana/sprcha
tím pádem rozety a šroub
skryté upevnění

Colour chrom
Ref. no. 19050 000





Nr.	Description	Ref. no.	Amount
1	Hlava páky	46502 000	1
1.1	Upevovací set	46372 V00*	X
2	Rozeta	46503 000	1
2.1	Set šroub	46088 000	2
3	Kryt	09038 000	1
4	P epínání	46133 000	1
4.1	O-Kroužek Ø6 x Ø2	01283 00M	20
5	P epínání	46504 000*	X
	Zvl. p íslušenství		
6	Omezova teploty	46505 000	1
7	Prodlužovací set 1/2", 25	46191 000	1
8	Prodlužovací set, 50 mm	46343 000	1


Tenso




Tenso Páková sprchová baterie

montážní set (vrchní díl)
pro 35 501
bez podomítkového tělesa
tím není rozety a šroub
skryté upevnění

Colour chrom
Ref. no. 19051 000





Nr.	Description	Ref. no.	Amount
1	Hlava páky	46502 000	1
1.1	Upevovací set	46372 V00*	X
2	Rozeta	46506 000	1
2.1	Set šroub	46088 000	2
3	Kryt Zvl. p íslušenství	09038 000	1
4	Omezova teploty	46505 000	1
5	Prodlužovací set 1/2", 25	46191 000	1
6	Prodlužovací set, 50 mm	46343 000	1

Tenso



Tenso Páková vanová t íotvorová kombinace


vrchní díl pro t lesso 33 341


set obsahuje:

ovl. prvek pákové sm šovací baterie
van. vpus s perlátorem a automatickým
p epínáním vana/sprcha
ru ní sprcha Relaxa Massage (28 795)
kovová sprch. hadice 2000 mm

Colour chrom

Ref. no. 19153 000





Nr.	Description	Ref. no.	Amount
1	Hlava páky	46495 000	1
2	Rozeta	46484 000	1
3	Kryt	05623 000	1
4	Sítko	13907 000	1
5	Upevnění výtoku	45396 000	1
6	Pečínání	46485 000	1
7	Sítko	07002 00M	2
8	Spojovací díl	46486 000	1
9	Průchodka	46487 IX0	1
9.1	Teplotní hadice	45412 XX0	1
10	Zpětná pružina	00869 000	1
11	Omezova teploty	46308 000	1



Tenso




Tenso Termost. vanová bat., DN 15

nástenná montáž
 voskový termoprvek nestoupavý
 aquadimmer (vícefunkční pépína):
 uzavírání a regulace množství pr toku
 pépínání vana/sprcha
 keramické destičky
 ovládání teploty s bezpečnostní
 zádržkou při 38°C
 výstup sprchy 1/2", litý výtok, perlátor
 integrované zpětné klapky
 sítko na nečistoty
 skryté S-připojky
 zajištění proti zpětnému toku

Colour chrom
 Ref. no. 34026 000





Nr.	Description	Ref. no.	Amount
1	Stupnicové ovládání	47239 000	1
1.1	Ovládací upevnění	47248 000	1
2	Termoprvek 1/2"	47217 000	1
2.1	Dorazový kroužek a	47300 000	1
2.1.1	Upevňovací svorka	05744 00M	2
2.2	O-Kroužek Ø21 x Ø2	05999 00M	10
2.3	O-Kroužek Ø24 x Ø2	01196 00M	10
3	Sedlo	47399 000	1
4	Odhlučovací	47398 000	1
5	Uzávěr	47309 000	1
6	Doraz	47626 000	1
7	Aquadimmer	47364 000	1
7.1	O-kroužek	03056 00M*	X
8	Pouzdro	47376 000	1
9	Perlátor	13906 000	1
10	Zpětná klapka	08565 000	1
11	Připojné šroubení	47627 000	1
11.1	Trsnění	08297 00M*	X
11.2	Rozeta	47628 000*	X
11.2.1	O-Kroužek Ø17 x Ø2	03055 00M	10
11.2.2	Zpětná klapka	08565 000	1
11.3	Sítka	07264 00M	2
	Zvl. příslušenství		
12	Klí	19070 000	1



Tenso




Tenso Termost. sprch. bat., DN 15

nástenná montáž
 voskový termoprvek nestoupavý
 s nestoupavým vretenem
 integrovaný uzáver s smíšené vody
 keram. vršky 1/2", 180°
 ovládání pr. toku s úsporným
 tlačítkem a individuální nastavi-
 telnou úspornou záložkou
 ovládání teploty s bezpečnostní
 záložkou při 38°C
 výstup sprchy 1/2"
 integrované zpětné klapky
 sítko na nečistoty
 skryté S-připojky
 zajištění proti zpětnému toku

Colour chrom
 Ref. no. 34027 000





Nr.	Description	Ref. no.	Amount
1	Stupnicové ovládání	47239 000	1
1.1	Ovládací upevnění	47248 000	1
2	Termoprvek 1/2"	47217 000	1
2.1	Dorazový kroužek a	47300 000	1
2.1.1	Upevovací svorka	05744 00M	2
2.2	O-Kroužek Ø21 x Ø2	05999 00M	10
2.3	O-Kroužek Ø24 x Ø2	01196 00M	10
3	Sedlo	01460 000	1
4	Uzávěr	47629 000	1
5	Doraz	47630 000	1
5.1	Ovládací upevnění	47635 000*	X
6	Keramický vršek 1/2"	45346 000	5
6.1	O-Kroužek Ø18,2 x Ø1,7	03924 00M	10
7	Zpětná klapka	08565 000	1
8	Připojné šroubení	47627 000	1
8.1	Tržnice	08297 00M*	X
8.2	Rozeta	47628 000*	X
8.2.1	O-Kroužek Ø17 x Ø2	03055 00M	10
8.2.2	Zpětná klapka	08565 000	1
8.3	Sítka Zvl. příslušenství	07264 00M	2
9	Klí	19070 000	1


Tenso




Tenso Termostat. sprch. bat. podomít.

montážní set (vrchní díl)
pro 35 500
bez podomítkového t lesa
bezpe nostní zarážka p i 38°C
ovládání pr toku s úsporným
tla ítkem a individuáln nastavi-
telnou úspornou zarážkou
keram. vršky 1/2", 180°
t sn ní rozety a šroub
nást nná rozeta
skryté upevn ní

Colour chrom
Ref. no. 19402 000





Nr.	Description	Ref. no.	Amount
1	Stupnicové ovládání	47239 000	1
1.1	Ovládací upevnění	47248 000	1
2	Uzávěr	47629 000	1
3	Doraz	47630 000	1
4	Rozeta	47326 000	1
5	Keramický vršek 1/2"	45346 000	5
5.1	O-Kroužek Ø18,2 x Ø1,7 Zvl. p íslušenství	03924 00M	10
6	Prodlužovací set 27,5 mm	47780 000	1


Tenso




Tenso Termost. centr. bat. podomít.

montážní set (vrchní díl)
pro 35 500
bez podomítkového t lesa, GROHE StarLight @chromový povrch
bezpe nostní zarážka p i 38°C
t sn ní rozety a šroub
nást nná rozeta
skryté upevn ní

Colour chrom
Ref. no. 19400 000





Nr.	Description	Ref. no.	Amount
1	Stupnicové ovládání	47239 000	1
1.1	Ovládací upevnění	47248 000	1
2	ROZETA 63-103	47782 000	1
3	Pouzdro	08239 000*	X
	Zvl. p. íslušenství		
4	Prodlužovací set 27,5 mm	47780 000	1


Tenso




Tenso Termostat.van. bat. podomít.

montážní set (vrchní díl)
pro 35 500
bez podomítkového tlesa
bezpe nostní zarážka p i 38°C
aquadimmer (vícefunk ní p epína):
- regulace pr toku
- p epínání: vana/sprcha
t sn ní rozety a šroub
nást nná rozeta
skryté upevn ní

Colour chrom
Ref. no. 19403 000





Nr.	Description	Ref. no.	Amount
1	Stupnicové ovládání	47239 000	1
1.1	Ovládací upevňovací	47248 000	1
2	Uzávěr	47309 000	1
3	Rozeta	47326 000	1
4	Aquadimmer	47364 000	1
	Zvl. p. íslušenství		
5	Prodlužovací set 27,5 mm	47781 000	1
6	Klí	19332 000	1


Tenso




Tenso Vrchní díl podomít. ventilu

pro podomítkové ventily, 1/2", 3/4", 1", viz .P íslušenství
nastavitelná hloubka zabudování
20 - 80 mm
šroubovací rozeta s ut sn ním ke st n

Colour chrom
Ref. no. 19801 000





Nr.	Description	Ref. no.	Amount
1	Uzáv r	47648 000*	X
1.1	Ovládací upevn ní	47635 000*	X
2	Prodloužení kuželky	45204 000	1
3	Rozeta	47647 000	1
4	Prodlužovací set 80 mm	45202 000	1